

KRIEGHOFF SEMPRIO
BEDIENUNGSANLEITUNG

KRIEGHOFF



Krieghoff Semprio In-Line Repetierbüchse

Warnhinweis!

Lesen Sie diese Anleitung und machen Sie sich mit allen Sicherheitsregeln vertraut, bevor Sie die Waffe benutzen.

Unsachgemäßer Umgang mit Waffen kann tödliche Folgen haben!

Halten Sie die Waffe immer in eine Richtung, in der Sie niemanden, auch nicht sich selbst, gefährden! Der Gefährdungsbereich der Geschosse kann 5 km und darüber hinaus betragen!

Schießen Sie niemals auf harte Oberflächen, einschließlich Wasser, da Querschläger in unvorhersehbare Richtungen abgelenkt werden können.

Übergeben Sie diese Anleitung zusammen mit der Waffe, wenn Sie Ihre Waffe weitergeben.

Betrachten Sie die Waffe stets als geladen und feuerbereit!

Richten Sie niemals eine Waffe auf eine andere Person oder sich selbst!

Sie sind für die Sicherheit im Umgang mit Ihrer Waffe verantwortlich!

Sicherheitsregeln für den Umgang mit Schusswaffen	4
Take-Down	
Zerlegen und Zusammensetzen der Semprio	6
„Click-and-Go“-Riemenbügelösen	9
Laden und Entladen der Waffe	
Einsetzen des Magazins	10
Laden durch das Auswerferfenster	11
Entladen der Waffe	12
Kriehoff Kombi-Handspannung	
Spannen und Entspannen der Waffe	14
Öffnen des Systems	16
„Safe-to-Carry“-Stellung des Verschlusses	18

Kriehoff Universal-Abzugs-System	
Stecher einstechen und entstechen	20
Stecher regulieren	21
Schießen und Repetieren	22
Laufwechsel	24
Austausch des Verschlusskopfes	26
Einstellen der Drückjagdvisierung	28
Häufig gestellte Fragen	29
Technische Daten/Waffenpass	31

Kriehoff Semprio In-Line Repetierbüchse

Sicherheitsregeln

Wichtig: Jeder, der mit dieser Waffe umgeht, muss diese Sicherheitsbestimmungen lesen und befolgen. Jeder, der Schusswaffen benutzt, ist für die Sicherheit selbst verantwortlich!

- ▶ Machen Sie sich vor der Benutzung mit der Handhabung und Funktion der Waffe vertraut. Lesen und verstehen Sie unbedingt diese Bedienungsanleitung, bevor Sie die Waffe in die Hand nehmen.
- ▶ Halten Sie die Mündung immer in eine Richtung, in der niemand gefährdet wird. Richten Sie die Waffe niemals auf etwas, auf das Sie nicht schießen wollen, ganz besonders nicht auf andere Personen oder sich selbst.
- ▶ Behandeln Sie die Waffe immer so, als ob sie geladen und schussbereit sei.
- ▶ Berühren Sie nicht den Abzug und halten Sie den Finger außerhalb des Abzugsbügels, bis Sie bereit zum Schießen sind.
- ▶ Bevor Sie die Waffe einer anderen Person übergeben, entladen Sie die Waffe und öffnen Sie den Verschluss.
- ▶ Vergewissern Sie sich vor dem Laden, dass der Lauf frei von Fremdkörpern (Wasser, Erde, Steckgeschosse usw.) ist.
- ▶ Laden Sie die Waffe immer erst unmittelbar vor dem direkten Gebrauch bei der Jagd ausübung oder auf dem Schießstand.
- ▶ Achten Sie darauf, dass das Schloss entspannt ist. Spannen Sie erst unmittelbar vor der Schussabgabe.
- ▶ Vor dem Schießen vergewissern Sie sich, dass Sie das Ziel klar erkennen und ausreichender Kugelfang gegeben ist.
- ▶ Beachten Sie, dass der Gefährdungsbereich der Geschosse 5 km und mehr betragen kann und dass davon tödliche Gefahr ausgehen kann.
- ▶ Schießen Sie niemals senkrecht oder im hohen Winkel in die Luft.
- ▶ Berühren Sie den Abzug erst, wenn Sie das Ziel klar anvisiert haben.

- ▶ Es ist verboten, Schusswaffen unter dem Einfluss von Alkohol oder anderen Drogen zu benutzen. Schießen Sie auch nicht, wenn Sie übermüdet, unterkühlt oder in anderer Weise physisch oder psychisch beeinträchtigt sind.
- ▶ Verwenden Sie nur fabrikgeladene Munition. Das Verwenden von wiedergeladener Munition führt zum Erlöschen der Garantie.
- ▶ Ihre Krieghoff Jagdwaffe ist ein technisches Gerät, dessen einwandfreie und sichere Funktionsweise von sachgemäßer Handhabung und Pflege abhängig ist. Wir empfehlen dringend die regelmäßige (jährliche) Inspektion/Wartung durch Ihren kompetenten Krieghoff Fachhändler und/oder im Hause Krieghoff.
- ▶ Eine gleichbleibende Treffpunktlage Ihrer Waffe ist nur mit fett- und ölfreiem Lauf und insbesondere auch Patronenlager zu erreichen! Öl- oder Fettrückstände führen zu Treffpunktlageabweichungen und u. U. unzulässig erhöhten Gasdrücken.

Krieghoff Semprio In-Line Repetierbüchse „Take-Down“ – Zerlegen und Zusammensetzen

- **Achtung! Vor dem Zerlegen muss die Waffe unbedingt entladen sein.**

Die Semprio kann mit wenigen Handgriffen auf ein kleines Packmaß zerlegt werden. Zum Zerlegen ist die Waffe unbedingt zu entladen.



Spannschieber aus der Position „Entspannt“ (Spannschieber hinten) nach rechts schwenken, bis die weiße Markierung auf dem Spannschieber mit der rechten Markierung auf dem Systemgehäuse in Deckung gebracht ist.



Spannschieber leicht nach vorne drücken und gleichzeitig den vorderen Teil der Waffe nach vorne ziehen. Das System wird so entriegelt.

Krieghoff Semprio In-Line Repetierbüchse „Take-Down“ – Zerlegen und Zusammensetzen



Den gesamten vorderen Teil der Waffe ganz nach vorne ziehen.



Den Entriegelungshebel auf dem Magazin-kasten nach hinten ziehen. Dabei den vorderen Waffenteil weiter nach vorne abziehen.



Die beiden Hauptteile sind jetzt getrennt und können verstaut werden.

Krieghoff Semprio In-Line Repetierbüchse „Take-Down“ – Zerlegen und Zusammensetzen



Zum Zusammensetzen wird der vordere Teil auf das System aufgesetzt. Drücken Sie vor dem Zusammensetzen nochmals auf den Spannschieber in der Position „Öffnen“, um sicherzustellen, dass der Verschlusskopf entriegelt ist. Bringen Sie nun Verschlusskopf und Führungsstange mit den beiden zugehörigen Bohrungen im Vorderteil in Deckung.



Das Vorderteil wird ohne Gewalt auf den Verslussträger und die Führungsstange geschoben, bis die Waffe komplett verriegelt ist. Nur so ist sichergestellt, dass die beiden Einheiten sicher miteinander verbunden sind.



Zum Abschluss ist der Spannschieber in die Position „Entspannt“, also nach links zu schwenken.

Krieghoff Semprio In-Line Repetierbüchse „Click-and-Go“-Riemenbügel



Die Montage bzw. Demontage der „Click-and-Go“-Riemenbügel der Semprio erfolgt einfach, indem der Riemenbügel bei heruntergedrücktem Druckknopf in die Aufnahme am Schaft eingesetzt bzw. herausgezogen wird.

Für andere Trageweisen, zum Beispiel auf der Drückjagd, können die Riemenbügel auch um 90° gedreht eingesetzt werden.

Krieghoff Semprio In-Line Repetierbüchse Laden und Entladen der Waffe

► **Achtung! Beachten Sie die Sicherheitsbestimmungen vor dem Laden der Waffe!**

Zum Laden der Semprio wird das Magazin mit bis zu drei Patronen geladen. Bei den Kalibergruppen 0, 1, 2 und 3 (siehe auch Übersicht Kalibergruppen Seite 27) können auch vier Patronen geladen werden. In diesem Fall wird immer die erste Patrone beim Schließen der Waffe automatisch ins Patronenlager geführt. Ein „Unterladen“ ist jedoch nur mit drei Patronen möglich.

Achten Sie darauf, dass die Magazinlippen nicht beschädigt werden.



Die Waffe wird ganz geöffnet, so dass der Magazinschacht frei zugänglich ist.



Das Magazin wird ohne Verkanten in den Schacht eingeführt und mit leichtem Druck eingerastet.

Krieghoff Semprio In-Line Repetierbüchse Laden und Entladen der Waffe



Alternativ können Patronen auch durch das Auswerfenfenster geladen werden. Dazu werden die Patronen von oben in das Magazin eingedrückt.



Beim Schließen der Waffe wird die oberste Patrone aus dem Magazin in das Patronenlager eingeführt.



Soll die Waffe lediglich unterladen werden, wird die oberste Patrone im Magazin leicht nach unten gedrückt, so dass der Verschluss darüber hinweg gleiten kann, ohne die Patrone ins Patronenlager einzuführen. Dies ist nur mit max. drei Patronen im Magazin möglich.

Krieghoff Semprio In-Line Repetierbüchse Laden und Entladen der Waffe

Befindet sich eine Patrone im Patronenlager, verhindert eine interne Sicherung das Öffnen des Verschlusses. Zum Entladen wird daher der Verschluss manuell geöffnet.

Dazu den Spanschieber aus der Position „Entspannt“ (Spanschieber hinten) nach rechts schwenken, bis die weiße Markierung auf dem Spanschieber mit der rechten Markierung auf dem Systemgehäuse in Deckung gebracht ist. Spanschieber leicht nach vorne drücken und gleichzeitig den vorderen Teil der Waffe nach vorne ziehen.

Nach einer Schussabgabe entsperrt der Schütze durch Nach-vorne-Ziehen des Vorderschaftes den Verschlusskopf (federnder Leerweg im Vorderschaft). Wird der Vorderschaft über



dieses „Spiel“ hinaus gezogen, entriegelt der Verschlusskopf und der Verschluss öffnet sich.



Die aus dem Patronenlager gezogene Patrone lässt man in die unter das Auswerferfenster gehaltene Handfläche fallen.

Krieghoff Semprio In-Line Repetierbüchse Laden und Entladen der Waffe



Das Magazin lässt sich entnehmen, indem der vor dem Magazin liegende Lösehebel nach hinten gedrückt und bis zur Entnahme gehalten wird.



Das Magazin kann nun nach unten herausgezogen werden.

Krieghoff Semprio In-Line Repetierbüchse Krieghoff Kombi-Handspannung – Spannen, Entspannen, Öffnen

- ▶ **Achtung! Spannen Sie die Waffe erst dann, wenn sie in eine gefahrlose Richtung zeigt und Sie sich davon überzeugt haben, dass das Vorder- und Hintergelände frei ist und ein natürlicher oder künstlicher, sicherer Kugelfang gegeben ist.**

Das System der Semprio mit Krieghoff Kombi-Handspannung benötigt keine separate Sicherung. Die Waffe wird entspannt geführt und erst unmittelbar vor der Schussabgabe gespannt und damit schussbereit gemacht. Alle Zustände des Systems werden mit dem Spannschieber gesteuert.



In hinterer Stellung des Spannschiebers ist die Waffe entspannt, also sicher.



Zum Spannen wird der Spannschieber bis zum Einrasten nach vorne geschoben.

Krieghoff Semprio In-Line Repetierbüchse Krieghoff Kombi-Handspannung – Spannen, Entspannen, Öffnen



Ist der Spannschieber in vorderer Position, ist die Waffe feuerbereit. Solange der Spannschieber in dieser Stellung verbleibt, kann nach dem Repetieren ohne erneutes Betätigen des Spannschiebers weitgeschossen werden.



Zum Entspannen wird die Arretierung des Spannschiebers durch Druck nach vorne auf den unteren Teil der Daumenauflage (Wippe) gelöst. Der Spannschieber kann nach hinten gleiten.



Der Spannschieber befindet sich wieder in hinterer Position, die Waffe ist damit entspannt und sicher.

Krieghoff Semprio In-Line Repetierbüchse Kombi-Handspannung – Spannen, Entspannen, Öffnen

Zum Öffnen des Systems – beispielsweise um die Waffe zu entladen oder zum Zerlegen – muss das System manuell geöffnet werden.



Zum Öffnen des Systems wird der Spannschieber aus der Stellung „Entspannt“ nach rechts, in die Position „Öffnen“ geschwenkt.



Spannschieber leicht nach vorne drücken und die Lafeinheit gleichzeitig nach vorne ziehen.

Krieghoff Semprio In-Line Repetierbüchse Kombi-Handspannung – Spannen, Entspannen, Öffnen



Zum Schluss den Schieber wieder nach links
in die Position „Entspannt“ schwenken.

Krieghoff Semprio In-Line Repetierbüchse „Safe-to-Carry“-Stellung des Verschlusses

- **Achtung!** Die Unfallverhütungsvorschrift verlangt, dass auf Gesellschaftsjagden vor und nach dem Treiben sowie auf Schießständen die Waffe **ENTLADEN** und der Verschluss **geöffnet** sein muss.

Die „Safe-to-Carry“-Stellung der Semprio ermöglicht das Tragen der Waffe mit leicht geöffnetem Verschluss. Damit ist der sichere Zustand für jeden erkennbar. Gleichzeitig wird die Gefahr des Eindringens von Schmutz in das System minimiert.



Nach dem Entladen wird der Verschluss bis vor den farbig markierten Ring zusammengesoben.



Der Arretierschieber auf der linken Seite der Hülse wird nach hinten gezogen und dabei der Verschluss weiter zugeschoben, bis der Schieber spürbar einrastet.

Krieghoff Semprio In-Line Repetierbüchse „Safe-to-Carry“-Stellung des Verschlusses



Der Verschluss ist nun in erkennbar offener Stellung fixiert. Um die Waffe wieder zu öffnen, wird der Arretierschieber wieder nach vorne geschoben. Der Verschluss kann dann wieder frei gleiten.



Bei komplett geöffnetem Verschluss kann die Waffe ebenfalls mittels Arretierschieber gesperrt werden.

Krieghoff Semprio In-Line Repetierbüchse Krieghoff Universal-Abzugs-System – Stechen, Entstechen

- ▶ **Achtung! Vergewissern Sie sich vor dem Laden der Waffe, dass der Abzug entstoichen ist. Entstechen Sie grundsätzlich sofort, falls Sie nicht zu Schuss kommen.**

Das Krieghoff Universal-Abzugs-System bietet einen trocken stehenden Direktabzug mit ca. 1.250 g Abzugsgewicht und einen fein regulierten Stecher für den präzisen Punkt-schuss.



Erst unmittelbar vor dem Schuss drücken Sie zum Einstechen des Abzugs das Abzugszün-gel bis zu einem spürbaren Anschlag nach vorne.



Kommen Sie nicht zu Schuss, entstechen Sie sofort. Dazu wird die Waffe zuerst entspannt und in eine gefahrlose Richtung gehalten. Das Abzugszüngel mit Daumen und Zeigefin-ger greifen und leicht nach hinten ziehen, bis der Stecher ausrastet.

Krieghoff Semprio In-Line Repetierbüchse Krieghoff Universal-Abzugs-System – Stecher regulieren

- ▶ **Ein gestochener, fein eingestellter Stecher führt bereits bei geringster Berührung zum Lösen eines Schusses! Verwenden Sie den Stecher nur, wenn die Schussbedingungen optimal sind: gute, sichere Auflage, sauber anvisiertes und stehendes Ziel.**

Der gestochene Abzugswiderstand und damit auch der „Übertritt“ können mit dem Stellschraubchen am Abzug reguliert werden. Die Regulierung ist stets an der entladenen, entspannten und entstochenen Waffe vorzunehmen.

- ▶ Leichter einstellen und damit „Übertritt“ verringern: Stellschraubchen im Uhrzeigersinn drehen.
- ▶ Schwerer einstellen und damit „Übertritt“ vergrößern: Stellschraubchen entgegen dem Uhrzeigersinn drehen.

Wir empfehlen, die Regulierung des gestochenen Abzugswiderstandes von einem Büchsenmacher vornehmen zu lassen!



Krieghoff Semprio In-Line Repetierbüchse Schießen und Repetieren



- ▶ **Achtung! Spannen Sie die Waffe erst unmittelbar vor der Schussabgabe. Achten Sie auf sicheren Kugelfang.**

Die Waffe wird schussbereit gemacht, indem der Spannschieber aus der Position „Entspannt“ nach vorne, in die Position „Gespannt“ geschoben wird.



Durch Betätigen des Abzugs wird der Schuss ausgelöst.



Nach dem Schuss wird die Semprio durch Nach-vorne-Ziehen des Vorderschaftes entsperrt und anschließend entriegelt. Zum Repetieren wird ganz einfach die Laufeinheit am Vorderschaft bis zum Anschlag nach vorne geschoben.

Krieghoff Semprio In-Line Repetierbüchse Schießen und Repetieren



Die leere Hülse wird bei der Vorwärtsbewegung ausgezogen und durch das Auswerfenfenster ausgeworfen.



Beim schwungvollen Schließen wird eine neue Patrone aus dem Magazin zugeführt. Außerdem wird beim Schließen die Waffe gespannt, geschlossen und verriegelt.



Anschließend kann unmittelbar weitergeschossen werden.

Krieghoff Semprio In-Line Repetierbüchse Laufwechsel

Zum Kaliberwechsel kann der Lauf der Semprio mit wenigen Handgriffen ausgetauscht werden.

Abhängig vom Kaliber müssen unter Umständen zusätzlich das Magazin und der Verschlusskopf gewechselt werden.

Zunächst wird die Waffe in die Hauptteile zerlegt.



Die beiden unverlierbaren Befestigungsschrauben am Vorderschaft mit dem Zubehörschlüssel lösen.



Den Lauf aus der Bettung nehmen.

Krieghoff Semprio In-Line Repetierbüchse Laufwechsel



Den Wechsellauf in die Bettung legen.



Dabei darauf achten, dass die Systemhülse lagerichtig in das Gegenstück am Magazin-kasten eingesetzt ist.



Die beiden Halteschrauben wieder „handfest“ anziehen. Nach dem Zusammensetzen ist die Waffe wieder funktionsfähig.

Krieghoff Semprio In-Line Repetierbüchse Austausch des Verschlusskopfes

- ▶ **Achtung! Abhängig vom Kaliber ist zusätzlich zum Laufwechsel auch der Austausch des Verschlusskopfes und des Magazins erforderlich.**

Zunächst wird die Waffe in die Hauptteile zerlegt.



Der Verschlusskopf wird einfach seitlich aus der Nut geschoben. Hierbei muss ein leichter Widerstand überwunden werden.



Der Verschlusskopf kann abgenommen werden.

Krieghoff Semprio In-Line Repetierbüchse Austausch des Verschlusskopfes



Der neue Verschlusskopf wird stattdessen auf die Nut aufgeschoben. In Endposition rastet der Verschlusskopf eindeutig ein.

Um Verwechslungen auszuschließen, trägt jeder Verschlusskopf eine Markierung, die anzeigt, für welche Kalibergruppe er verwendet werden kann.

- * Kalibergruppe 0 (.223 Rem)
- ** Kalibergruppe 1 (.243 Win., .308 Win.)
Kalibergruppe 2 (7x64, .30-06, 8x57IS, 6,5x55 SE, .270 Win.)
Kalibergruppe 3 (9,3x62)
- *** Kalibergruppe 4 (.300 Win. Mag., 7 mm Rem. Mag., .338 Win. Mag., 375 Ruger)

Krieghoff Semprio In-Line Repetierbüchse Einstellen der Drückjagdvisierung

Die Drückjagdvisierung kann sehr einfach mit Hilfe eines Inbusschlüssels justiert werden.



Die horizontale Korrektur der Treffpunktlage wird an der Kimme vorgenommen. Hierzu muss zuerst die Inbusschraube gelöst werden.

Bei Linksschuss muss das Visier nach rechts verschoben werden. Bei Rechtsschuss muss das Visier nach links verschoben werden. Abschließend die Inbusschraube wieder fixieren.



Die vertikale Einstellung der Treffpunktlage kann am Korn vorgenommen werden. Bei Hochschuss die Inbusschraube nach rechts drehen.

Bei Tiefschuss die Inbusschraube nach links drehen. Ein Schraubenklick macht auf 50 m ca. 1,5 cm aus.

Krieghoff Semprio In-Line Repetierbüchse

Häufig gestellte Fragen

Allgemeine Hinweise

Im geschlossenen Zustand der Waffe kann der Vorderschaft um ca. 5 mm gegen einen Federdruck bewegt werden. Beim Loslassen gleitet dieser wieder in die Ausgangsstellung zurück. Dieser „Leerweg“ ist für das Entsperren des Verschlusses nach dem Schuss zuständig und somit normal.

Im geöffneten Zustand der Waffe ist ein leichtes „Spiel“ zwischen Lafeinheit und System spürbar. Dieses Spiel ist konstruktionsbedingt erforderlich.

Beim Schießen die Hand am Vorderschaft stets im Bereich der Fischhaut greifen, damit die Hand beim Repetieren nicht verletzt wird.

Beim Unterladen den Verschluss langsam schließen, damit die Finger nicht verletzt werden.

Pflegehinweise

Zusätzlich zur üblichen Waffenreinigung und Pflege sollten folgende Hinweise beachtet werden:

Um die optimale Gleiteigenschaft des In-Line Verschlusses zu erhalten, sollte die Innenwandung der Systemhülse mit Teflonfett dünn eingerieben werden. Es handelt sich hier um ein Fett, welches hervorragende Trockengleiteigenschaften hat.

Die Führungsstange soll immer dünn mit Krieghoff GunPro Waffenöl eingeeilt sein, verwenden Sie hier bitte KEIN Fett.

Fehler und Fehlerbehebung

System und Lafeinheit lassen sich nicht zusammensetzen

- Verschlusskopf verriegelt
- Verschlusskopf sitzt nicht komplett eingerastet im Verschlussträger

Verschluss ist komplett geöffnet und Waffe lässt sich nicht schließen

- „Safe-to-Carry“ Arretierungsschieber ist in der Sperrposition
- Fremdkörper im System

Krieghoff Semprio In-Line Repetierbüchse

Häufig gestellte Fragen

Waffe blockiert beim Schließen

- Magazin nicht komplett im Magazinschacht eingesetzt und arretiert
- Schmutz oder Fremdkörper im System

Waffe lässt sich nicht verriegeln

- Falsche Munition
- Falscher Verschlusskopf
- Schmutz im Drehbereich des Verschlusskopfes in der Systemhülse

Waffe klemmt beim Zuführen einer nachzuladenden Patrone

- Verschluss wurde nicht bis zum Anschlag geöffnet und so die abgeschossene Hülse nicht komplett ausgeworfen und die nächste Patrone wird bereits zugeführt

- ▷ Waffe entspannen, Magazin entnehmen und vorsichtig die verklemmten Hülsen entfernen

Waffe lässt sich nicht spannen

- Spannschieber befindet sich in Öffnungsposition

Schuss löst sich nicht nach Betätigung des Abzugs

- Waffe war gestochen, aber nicht gespannt
- Waffe nicht komplett geschlossen
- Fehlerhafte Munition

Patrone wird beim Verschlussöffnen nicht herausrepetiert

- Falscher Verschlusskopf wird verwendet
- Auszieherkralle ist beschädigt

Waffe entspannt sich bei schnellem Schließen

- Abzugsgewicht deutlich zu niedrig
- ▷ Waffe zur Überprüfung zum Fachhändler oder zu Krieghoff

Waffe lässt sich nach Schuss nur schwer oder nicht mehr öffnen

- Waffe entspannen und über Spannschieber öffnen
- Ist dies nicht möglich, Hinweis auf stark überhöhten Gasdruck
- ▷ Waffe zur Überprüfung zum Fachhändler oder zu Krieghoff

Krieghoff Semprio In-Line Repetierbüchse Technische Daten/Waffenpass

Stecher rastet nicht ein

- Stechergewicht schwerer einstellen
- Waffe vom Fachhändler überprüfen lassen

„Click-and-Go“-Riemenbügel arretieren nicht

- Lederriemen zu dick
- ▷ Knopf wird permanent gedrückt
- Ösenposition nicht waagrecht oder parallel zur Waffe
- Schmutz in der Arretierungsbuchse

Deutlich hörbares Knacken beim Lösen der Laufhalteschrauben

- Geräusch entsteht beim Lösen der Schraubensicherung und ist normal

Modell

Krieghoff Semprio

Seriennummer

Kaliber

Lauflänge

Einschießmunition

Kaufdatum

KRIEGHOFF

H. Krieghoff GmbH
Jagd- und Sportwaffen
Boschstraße 22
89079 Ulm
Postfach 26 10
89016 Ulm
Tel. +49 731 / 4 01 82-0
Fax +49 731 / 4 01 82-70
www.krieghoff.de