

Hera Arms Triarii

Bedienungs- und Installationsanleitung

Hera Arms GmbH Germany - www.hera-arms.de

Allgemeine Sicherheits- und Gefahrenhinweise

Lesen Sie diese Anweisung vor Gebrauch Ihres Triarii bzw. Ein- und Ausbau Ihrer Handfeuerwaffe sorgfältig durch. Benutzen Sie das Triarii sowie Ihre Handfeuerwaffe erst dann, wenn Sie die Bedienungsanleitung verstanden haben.

Beachten Sie alle Hinweise zur Handhabung und Bedienung. Nichtbeachtung kann Gefahr für Leib und Leben verursachen. Unterlassen Sie den Umgang mit Ihrer Waffe, sofern Sie zuvor Alkohol, Drogen oder Medikamente zu sich genommen haben. Vor Benutzung, bei Störungen und vor dem Reinigen sowie vor De- und Wiedermontage Ihres Triarii ist zu prüfen ob:

- 1.) Ihre Handfeuerwaffe entladen ist (Patronenlager frei)
- 2.) das Rohr frei ist von Fremdkörpern und
- 3.) das Magazin leer, bzw. entnommen ist.

Bei der Übergabe oder der Übernahme muss Ihre Waffe immer entladen und der Verschluss geöffnet sein.

Das Triarii System ist grundsätzlich so zu behandeln, als sei es geladen und feuerbereit.

Zielen Sie beim Hantieren oder Üben niemals auf Personen. Das Triarii ist stets in eine sichere Richtung zu halten.

Betätigen Sie beim Laden und Entladen sowie bei sonstigen Handhaben niemals den Abzug. Der Abzugsfinger ist grundsätzlich am Abzugsbügel außen anzulegen. Der Abzug darf nur betätigt werden, wenn Ihre Waffe zum Ziel zeigt.

Zerlegen Sie Ihren Triarii nur soweit, wie in dieser Anleitung beschrieben.

Tragen Sie beim Schießen immer eine Schutzbrille. Beim Schießen sind Ihre Augen durch Splitter, austretende Gase oder von Wänden zurückprallende Patronenhülsen gefährdet.

Tragen Sie beim Schießen immer einen Gehörschutz.

Achten Sie darauf das auch umstehende Personen einen Gehörschutz tragen.

Verwenden Sie nur fachgerecht laborierte und unbeschädigte Patronen mit dem richtigen Kaliber.

Halten Sie beim Schießen Ihren Triarii stets so, dass sich Ihre Hände nicht im Bereich des Verschlussweges befinden, um Verletzungen zu vermeiden.

Vorsicht! **Halten Sie beim Schießen immer den Mündungsbereich frei, greifen Sie niemals vor den Mündungsbereich Ihres Triarii.**

Verwahren Sie Ihre Waffe getrennt von der Munition.

Hera GmbH übernimmt keine Haftung für Vorfälle, die auf Nichtbeachtung dieser Anleitung, falsche Handhabung, Fahrlässigkeit, unsachgemäße Behandlung, unbefugten Teileaustausch oder sonstige Eingriffe in die Handfeuerwaffe bzw. das Triarii zurückzuführen sind.

Alle Arbeiten, insbesondere Aus- und Einbau Ihrer Waffe müssen von einer sachkundigen Person durchgeführt werden. Hera GmbH übernimmt keine Haftung für Umbauarbeiten die durch nicht sachkundige Personen durchgeführt wurden.

Nutzen Sie das Triarii nur mit der von Hera GmbH dafür vorgesehenen Waffe. Sollten Sie sich nicht sicher sein welchen Waffentyp Sie benutzen können kontaktieren Sie ihren Händler oder Hera GmbH.

Benutzen Sie den Triarii nicht bei Beschädigungen oder Spiel der Handfeuerwaffe im Schaft.

Benutzen Sie den Triarii nicht in extrem erhitztem Zustand, bei schnellen Schussserien über 250 Schuss übernimmt Hera GmbH keine Haftung bei evtl. auftretenden Schäden.

Überprüfen Sie vor jeder Benutzung den Sitz Ihrer Handfeuerwaffe im Schaftsystem.

Die Beachtung der nationalen Gesetzlichen Vorschriften obliegt einzig und allein dem Benutzer. Stellen Sie sicher das der Umbau Ihrer Handfeuerwaffe legal ist. Hera GmbH übernimmt keine Haftung bezüglich der Legalität eines Umbaus.

Alle originalen Bedienungsanleitungen, Warnhinweise, Gebrauchsanweisungen Ihrer Handfeuerwaffe behalten weiterhin Gültigkeit. Diese Bedienungsanleitung bzw. Warnhinweise ersetzen nicht bereits vorhandene Warnhinweise Ihrer Handfeuerwaffe sondern ergänzen diese.

Durch Einbau Ihrer Handfeuerwaffe in das Triarii kann sich die Abkühlphase Ihrer Handfeuerwaffe nach Benutzung erhöhen. Verwenden Sie Ihre Handfeuerwaffe nicht in extrem erhitzten Zustand bzw. planen sie Abkühlphasen.

Der Einbau Ihrer Handfeuerwaffe in das Triarii System kann, konstruktionsbedingt, Montagespuren an Ihrer Handfeuerwaffe verursachen.

Sollten Sie Teile dieser Bedienungsanleitung nicht verstanden haben kontaktieren Sie einen Büchsenmacher oder Ihren Händler.

Installation

- 1.) Stellen Sie sicher das Ihre Handfeuerwaffe entladen ist.
- 2.) Drehen Sie den Verschlussmechanismus Ihres Triarii in die „Open“ Position.
- 3.) Öffnen Sie den Verschlussmechanismus in dem Sie diesen nach oben aufklappen.
- 4.) Schieben Sie den Vorderschaft Ihres Triarii entlang der oberen Schiene nach vorne.
- 5.) Setzen Sie Ihre Handfeuerwaffe zuerst mit dem Heck in Ihr Triarii System ein. Achten Sie auf einen korrekten Sitz im Endblock Ihres Triarii.
- 6.) Schieben Sie den Vorderschaft Ihres Triarii zurück. Achten Sie darauf das die im Vorderschaft integrierten Aufnahmen für Ihre Picatinnysschienen korrekt in die Aufnahmen Ihrer Waffe greifen. Nutzen Sie keine Gewalt um den Schaft zu schließen (siehe auch Einstellarbeiten).
- 7.) Sobald sich der Vorderschaft in der hinteren Position befindet schließen Sie den Verschlussmechanismus. Drücken Sie diesen dazu nach unten und drehen Sie diesen in die „Close“ Position.
- 8.) Überprüfen Sie den Sitz Ihrer Waffe im Schaftsystem. Nach einer korrekten Montage muss Ihre Waffe fest, parrallel zur oberen Schiene und ohne Luft im Schaft sitzen. Überprüfen Sie ebenso ob die Picatinnyaufnahmen des Triarii korrekt in die Picatinnysschienen Ihrer Waffe greifen.
- 9.) Überprüfen Sie den Durchlademechanismus des Triariis in Zusammenspiel mit Ihrer Schusswaffe.

Nehmen Sie Ihren Triari nicht in Betrieb wenn der Verschlussmechnismus nicht geschlossen ist, Ihre Waffe Spiel hat oder Ihr Schlitten nicht parallel zur oberen Schiene ausgerichtet ist! Sollten Sie Teile dieser Bedienungsanleitung nicht verstanden haben oder nicht sicher sind ob Sie Ihre Waffe korrekt montiert haben kontaktieren Sie Ihren Hera-Händler oder Hera GmbH!

Einstellarbeiten:

Ihr Triarii ist im Auslieferungszustand für Ihr Pistolenmodell voreingestellt. Alle Triarii verfügen über eine Beschriftung für das jeweilige zu nutzende Pistolenmodell. Montieren Sie niemals ein Pistolenmodell das nicht für Ihren Triarii zugelassen ist. Hera GmbH übernimmt keine Haftung für die Verwendung nicht zugelassener Pistolenmodelle.

Sollte Ihr Triarii aufgrund von Herstellungstoleranzen, Alter oder Abnutzung Nachjustiert werden kann dies an den vorderen Picatinnyaufnahmen vorgenommen werden. Gehen Sie folgendermaßen vor:

- 1.) Lösen Sie Schraube Nr. 1 an Ihrem Vorderschaft ohne diese komplett zu entfernen.
- 2.) Durch Ein- bzw. Ausdrehen von Schraube Nr. 2 können Sie die Weite Ihrer Picatinnyaufnahmen beeinflussen.
- 3.) Testen Sie den Sitz der Handfeuerwaffe in Ihrem Vorderschaft. Stellen Die die Weite der Aufnahmen so ein das diese nahezu Spielfrei im Vorderschaft sitzt.
- 4.) Ziehen Sie Schraube Nr. 1 an.

Hera GmbH setzt voraus das sämtliche Arbeiten von einer Fach- und Sachkundigen Person durchgeführt werden

