
















Übersicht Absehen Schmidt und Bender




	<p>FD0: FlashDot Absehen Modell: 1-8x24 Exos</p> <p><u>Deckungsmaße in cm auf 100m, Maße bei 8-facher Vergrößerung:</u> Punktdurchmesser: 1,9 cm</p>
	<p>FD1: FlashDot Absehen Modell: 1-8x24 Exos</p> <p><u>Deckungsmaße in cm auf 100m, Maße bei 8-facher Vergrößerung:</u> Punktdurchmesser: 1,9cm Fadenstärke: 5 cm Balkenstärke: 5 cm Balkenöffnung: 70 cm</p>
	<p>FD2: FlashDot Absehen Modell: 1,1-4x24 Zenith</p> <p><u>Deckungsmaße in cm auf 100m, Maße bei 4-facher Vergrößerung:</u> Punktdurchmesser: 2 cm Fadenstärke: 10 cm Balkenstärke: 1,5 cm Balkenöffnung: 143 cm</p>
	<p>FD2: FlashDot Absehen Modell: 1-8x24 Exos</p> <p><u>Deckungsmaße in cm auf 100m, Maße bei 8-facher Vergrößerung:</u> Punktdurchmesser: 1,9 cm Fadenstärke: 5 cm Balkenstärke: 0,8 cm Balkenöffnung: 140 cm</p>



	<p>FD2: FlashDot Absehen Modell: 1,25-4x20 Hungaria</p> <p><u>Deckungsmaße in cm auf 100m:</u> Punktdurchmesser: 15 cm Fadenstärke: 9 cm Balkenstärke: 2 cm Balkenöffnung: -</p>
	<p>FD4: FlashDot Absehen Modell: 1,5-6x42 Zenith</p> <p><u>Deckungsmaße in cm auf 100m:</u> Punktdurchmesser: 5 cm Fadenstärke: 1,3 cm Balkenstärke: 13 cm Balkenöffnung: 70 cm</p>
	<p>FD4: FlashDot Absehen Modell: 2,5-10x56 Zenith</p> <p><u>Deckungsmaße in cm auf 100m:</u> Punktdurchmesser: 3,34 cm Fadenstärke: 0,67 cm Balkenstärke: 6,7 cm Balkenöffnung: 70 cm</p>
	<p>FD4: FlashDot Absehen Modell: 3-12x50 Zenith</p> <p><u>Deckungsmaße in cm auf 100m:</u> Punktdurchmesser: 2,8 cm Fadenstärke: 0,67 cm Balkenstärke: 6,7 cm Balkenöffnung: 70 cm</p>
	<p>FD4: FlashDot Absehen Modell: 1,1-5x24 Stratos</p> <p><u>Deckungsmaße in cm auf 100m bei 5-facher Vergrößerung:</u> Punktdurchmesser: 4 cm Fadenstärke: 0,7 cm Balkenstärke: 4,9 cm Balkenöffnung: 70 cm</p>





	<p>FD4: FlashDot Absehen Modell: 1,5-8x42 Stratos</p> <p><u>Deckungsmaße in cm auf 100m:</u> Punktdurchmesser: 5 cm Fadenstärke: 1,3 cm Balkenstärke: 13 cm Balkenöffnung: 70 cm</p>
	<p>FD4: FlashDot Absehen Modell: 2,5-13x56 Stratos</p> <p><u>Deckungsmaße in cm auf 100m:</u> Punktdurchmesser: 3,34 Fadenstärke: 0,67 Balkenstärke: 6,7 cm Balkenöffnung: 70 cm</p>
	<p>FD4: FlashDot Absehen Modell: 1-8x24 Exos</p> <p><u>Deckungsmaße in cm auf 100m bei 8-facher Vergrößerung:</u> Punktdurchmesser: 1,9 cm Fadenstärke: 0,8 cm Balkenstärke: 5 cm Balkenöffnung: 70 cm</p>
	<p>FD7: FlashDot Absehen Modell: 1,5-6x42 Zenith</p> <p><u>Deckungsmaße in cm auf 100m:</u> Punktdurchmesser: 5 cm Fadenstärke: 1,3 cm Balkenstärke: 13 cm Balkenöffnung: 140 cm</p>
	<p>FD7: FlashDot Absehen Modell: 2,5-10x56 Zenith</p> <p><u>Deckungsmaße in cm auf 100m:</u> Punktdurchmesser: - Fadenstärke: 0,67 cm Balkenstärke: 6,7 cm Balkenöffnung: 140 cm</p>


	<p>FD7: FlashDot Absehen Modell: 1,5-8x42 Stratos</p> <p><u>Deckungsmaße in cm auf 100m:</u> Punktdurchmesser: 5,3 cm Fadenstärke: 1,3 cm Balkenstärke: 13 cm Balkenöffnung: 140 cm</p>
	<p>FD7: FlashDot Absehen Modell: 1-8x24 Exos</p> <p><u>Deckungsmaße in cm auf 100m bei 8-facher Vergrößerung:</u> Punktdurchmesser: 1,9 cm Fadenstärke: 0,8 cm Balkenstärke: 5 cm Balkenöffnung: 140 cm</p>
	<p>FD7: FlashDot Absehen Modell: 1,25-4x20 Hungaria</p> <p><u>Deckungsmaße in cm auf 100m:</u> Punktdurchmesser: 10,11 cm Fadenstärke: 1,84 cm Balkenstärke: 18,41 cm Balkenöffnung: 140 cm</p>
	<p>FD7: FlashDot Absehen Modell: 1,1-4x24 Zenith</p> <p><u>Deckungsmaße in cm auf 100m bei 4-facher Vergrößerung:</u> Punktdurchmesser: 2 cm Fadenstärke: 1,5 cm Balkenstärke: 15,3 cm Balkenöffnung: 142,8 cm</p>
	<p>FD7: FlashDot Absehen Modell: 2,5-13x56 Stratos</p> <p><u>Deckungsmaße in cm auf 100m:</u> Punktdurchmesser: 3,28 cm Fadenstärke: 0,67 cm Balkenstärke: 6,7 cm Balkenöffnung: 140 cm</p>




	<p>FD7: FlashDot Absehen Modell: 3-12x50 Zenith</p> <p><u>Deckungsmaße in cm auf 100m:</u> Punktdurchmesser: 2,76 cm Fadenstärke: 0,67 cm Balkenstärke: 6,7 cm Balkenöffnung: 140 cm</p>
	<p>FD8: FlashDot Absehen Modell: 1-8x24 Exos</p> <p><u>Deckungsmaße in cm auf 100m bei 8-facher Vergrößerung:</u> Punktdurchmesser: 1,9 cm Fadenstärke: 0,8 cm Balkenstärke: 5 cm Balkenöffnung: 140 cm</p>
	<p>FD9: FlashDot Absehen Modell: 1-8x24 Exos</p> <p><u>Deckungsmaße in cm auf 100m bei 8-facher Vergrößerung:</u> Punktdurchmesser: 1,9 cm Fadenstärke: 0,8 cm Balkenstärke: 5 cm Balkenöffnung: 70 cm</p>
	<p>L1: Beleuchtetes Absehen Modell: 2,5-10x56 Klassik</p> <p><u>Deckungsmaße in cm auf 100m:</u> Beleuchtete Spitze: 11,3 cm Fadenstärke: - Balkenstärke: - Balkenöffnung: 84 cm</p>



	<p>L1: Beleuchtetes Absehen Modell: 3-12x50 Klassik</p> <p><u>Deckungsmaße in cm auf 100m:</u> Beleuchtete Spitze: 9 cm Fadenstärke: - Balkenstärke: - Balkenöffnung: 70 cm</p>
	<p>L1: Beleuchtetes Absehen Modell: 7x50 Klassik</p> <p><u>Deckungsmaße in cm auf 100m:</u> Beleuchtete Spitze: 10 cm Fadenstärke: - Balkenstärke: - Balkenöffnung: 70 cm</p>
	<p>L1: Beleuchtetes Absehen Modell: 8x56 Klassik</p> <p><u>Deckungsmaße in cm auf 100m:</u> Beleuchtete Spitze: Fadenstärke: - Balkenstärke: - Balkenöffnung: 64 cm</p>
	<p>L4: Beleuchtetes Absehen Modell: 3-12x50 Klassik</p> <p><u>Deckungsmaße in cm auf 100m:</u> Punktdurchmesser: 10 cm Fadenstärke: 2 cm Balkenstärke: 20 cm Balkenöffnung: 70 cm</p>



	<p>L4: Beleuchtetes Absehen Modell: 2,5-10x50 Polar T96</p> <p><u>Deckungsmaße in cm auf 100m:</u> Punktdurchmesser: 10 cm Fadenstärke: 0,68 cm Balkenstärke: 6,77 cm Balkenöffnung: 70 cm</p>
	<p>L4: Beleuchtetes Absehen Modell: 3-12x54 Polar T96</p> <p><u>Deckungsmaße in cm auf 100m:</u> Punktdurchmesser: 8,2 cm Fadenstärke: 0,6 cm Balkenstärke: 5,6 cm Balkenöffnung: 57,7 cm</p>
	<p>L4: Beleuchtetes Absehen Modell: 4-16x56 Polar T96</p> <p><u>Deckungsmaße in cm auf 100m:</u> Punktdurchmesser: 10 cm Fadenstärke: 0,68 cm Balkenstärke: 6,8 cm Balkenöffnung: 70 cm</p>
	<p>L7: Beleuchtetes Absehen Modell: 3-12x50 Klassik</p> <p><u>Deckungsmaße in cm auf 100m:</u> Punktdurchmesser: 10 cm Fadenstärke: 2cm Balkenstärke: 20 cm Balkenöffnung: 140 cm Fadenöffnung: 16 cm</p>
	<p>L7: Beleuchtetes Absehen Modell: 2,5-10x50 Polar T96</p> <p><u>Deckungsmaße in cm auf 100m:</u> Punktdurchmesser: 10 cm Fadenstärke: 0,68 cm Balkenstärke: 6,8 cm Balkenöffnung: 140 cm</p>



	<p>L7: Beleuchtetes Absehen Modell: 3-12x54 Polar T96</p> <p><u>Deckungsmaße in cm auf 100m:</u> Punktdurchmesser: 8,2 cm Fadenstärke: 0,56 cm Balkenstärke: 5,6 cm Balkenöffnung: 115 cm</p>
	<p>L7: Beleuchtetes Absehen Modell: 4-16x56 Polar T96</p> <p><u>Deckungsmaße in cm auf 100m:</u> Punktdurchmesser: 10 cm Fadenstärke: 0,68 cm Balkenstärke: 6,8 cm Balkenöffnung: 140 cm</p>
	<p>L3 (8x56): Beleuchtetes Absehen Modell: 8x56 Klassik</p> <p><u>Deckungsmaße in cm auf 100m:</u> Punktdurchmesser: 3,62 cm Fadenstärke: 0,45 cm Balkenstärke: 6,03 cm Balkenöffnung: 63,29 cm</p>
	<p>L3: Beleuchtetes Absehen Modell: 2,5-10x56 Klassik</p> <p><u>Deckungsmaße in cm auf 100m:</u> Punktdurchmesser: 3 cm Fadenstärke: 0,79 cm Balkenstärke: 7,93 cm Balkenöffnung: 83,26 cm</p>
	<p>L3: Beleuchtetes Absehen Modell: 3-12x50 Klassik</p> <p><u>Deckungsmaße in cm auf 100m:</u> Punktdurchmesser: 2,51 cm Fadenstärke: 0,66 cm Balkenstärke: 6,64 cm Balkenöffnung: 69,7 cm</p>




	<p>P3L: Beleuchtetes Absehen Modell: 1,5-6x20 PM II ShortDot</p> <p><u>Deckungsmaße in cm auf 100m:</u> Punktdurchmesser: - Fadenstärke: 0,7 cm Balkenstärke: 12 cm Balkenöffnung: 100 cm</p>
	<p>P3L: Beleuchtetes Absehen Modell: 3-20x50 PM II Ultra Short</p> <p><u>Deckungsmaße in cm auf 100m:</u> Punktdurchmesser: - Fadenstärke: 0,67 cm Balkenstärke: 3 cm Balkenöffnung: 100 cm</p>
	<p>P3L: Beleuchtetes Absehen Modell: 3-12x54 PM II Ultra Bright</p> <p><u>Deckungsmaße in cm auf 100m:</u> Punktdurchmesser: - Fadenstärke: 0,67 cm Balkenstärke: 6 cm Balkenöffnung: 100 cm</p>
	<p>P3L: Beleuchtetes Absehen Modell: 4-16x56 PM II Ultra Bright</p> <p><u>Deckungsmaße in cm auf 100m:</u> Punktdurchmesser: - Fadenstärke: 0,67 cm Balkenstärke: 6 cm Balkenöffnung: 100 cm</p>
	<p>P3L: Beleuchtetes Absehen Modell: 3-12x50 PM II</p> <p><u>Deckungsmaße in cm auf 100m:</u> Punktdurchmesser: - Fadenstärke: 0,68 cm Balkenstärke: 5,99 cm Balkenöffnung: 99,82 cm</p>





	<p>P3L: Beleuchtetes Absehen Modell: 3-20x50 PM II</p> <p><u>Deckungsmaße in cm auf 100m:</u> Punktdurchmesser: - Fadenstärke: 0,68 cm Balkenstärke: 2 cm Balkenöffnung: 99,82 cm</p>
	<p>P3L: Beleuchtetes Absehen Modell: 2,5-10x56 Klassik</p> <p><u>Deckungsmaße in cm auf 100m:</u> Punktdurchmesser: 17,1 cm Fadenstärke: 0,8 cm Balkenstärke: 7,2 cm Balkenöffnung: 119 cm</p>
	<p>P3L: Beleuchtetes Absehen Modell: 3-12x50 Zenith</p> <p><u>Deckungsmaße in cm auf 100m:</u> Punktdurchmesser: Fadenstärke: Balkenstärke: Balkenöffnung:</p>
	<p>L9: Beleuchtetes Absehen</p>
	<p>A1: Unbeleuchtetes Absehen</p>





	<p>A2: Unbeleuchtetes Absehen</p>
	<p>A3: Unbeleuchtetes Absehen</p>
	<p>A4: Unbeleuchtetes Absehen Modell: 2,5-10x56 Klassik</p> <p><u>Deckungsmaße in cm auf 100m:</u> Punktdurchmesser: - Fadenstärke: 1,9 cm Balkenstärke: 19 cm Balkenöffnung: 70 cm</p>
	<p>A4: Unbeleuchtetes Absehen Modell: 3-12x50 Klassik</p> <p><u>Deckungsmaße in cm auf 100m:</u> Punktdurchmesser: - Fadenstärke: 1,88 cm Balkenstärke: 18,75 cm Balkenöffnung: 70 cm</p>





	<p>A4: Unbeleuchtetes Absehen Modell: 1,5-6x42 Zenith</p> <p><u>Deckungsmaße in cm auf 100m:</u> Punktdurchmesser: - Fadenstärke: 1,3 cm Balkenstärke: 13 cm Balkenöffnung: 70 cm</p>
	<p>A4 Fine: Unbeleuchtetes Absehen</p>
	<p>A6: Unbeleuchtetes Absehen</p>
	<p>A7: Unbeleuchtetes Absehen Modell: 4-16x50 Klassik</p> <p><u>Deckungsmaße in cm auf 100m:</u> Punktdurchmesser: - Fadenstärke: 1,4 cm Balkenstärke: 14 cm Balkenöffnung: 103 cm</p>




	<p>A7: Unbeleuchtetes Absehen Modell: 3-12x50 Zenith</p> <p><u>Deckungsmaße in cm auf 100m:</u> Punktdurchmesser: - Fadenstärke: 1,5 cm Balkenstärke: 15 cm Balkenöffnung: 140 cm</p>
	<p>A7: Unbeleuchtetes Absehen Modell: 2,5-10x40 Summit</p> <p><u>Deckungsmaße in cm auf 100m bei 10-facher Vergrößerung:</u> Punktdurchmesser: - Fadenstärke: 0,5 cm Balkenstärke: 4,6 cm Balkenöffnung: 98 cm</p>
	<p>A8: Unbeleuchtetes Absehen Modell: 4-16x50 Klassik</p> <p><u>Deckungsmaße in cm auf 100m:</u> Punktdurchmesser: - Fadenstärke: 1,4 Balkenstärke: 13,95 cm Balkenöffnung: 103 cm</p>
	<p>A8 Varmint: Unbeleuchtetes Absehen Modell:</p> <p><u>Deckungsmaße in cm auf 100m:</u> Punktdurchmesser: 1,4 cm Fadenstärke: - Balkenstärke: 4,4 cm Balkenöffnung: 96 cm</p>



	<p>A9: Unbeleuchtetes Absehen Modell: 1,5-6x42 Zenith</p> <p><u>Deckungsmaße in cm auf 100m:</u> Punktdurchmesser: - Fadenstärke: 1,3 cm Balkenstärke: 13 cm Balkenöffnung: 140 cm</p>
	<p>P3: Unbeleuchtetes Absehen Modell: 1,5-8x26 PM II ShortDot</p> <p><u>Deckungsmaße in cm auf 100m:</u> Punktdurchmesser: Fadenstärke: Balkenstärke: Balkenöffnung:</p>
	<p>P3: Unbeleuchtetes Absehen Modell: 3-12x50 PM II</p> <p><u>Deckungsmaße in cm auf 100m:</u> Punktdurchmesser: - Fadenstärke: 0,6 cm Balkenstärke: 10 cm Balkenöffnung: 100 cm</p>
	<p>P3: Unbeleuchtetes Absehen Modell: 4-16x50 PM II</p> <p><u>Deckungsmaße in cm auf 100m:</u> Punktdurchmesser: - Fadenstärke: 0,6 cm Balkenstärke: 10 cm Balkenöffnung: 100 cm</p>





	<p>P3: Unbeleuchtetes Absehen Modell: 12-50x56 PM II</p> <p><u>Deckungsmaße in cm auf 100m:</u> Punktdurchmesser: Fadenstärke: Balkenstärke: Balkenöffnung:</p>
	<p>P3: Unbeleuchtetes Absehen Modell: 4-16x50 Klassik</p> <p><u>Deckungsmaße in cm auf 100m:</u> Punktdurchmesser: - Fadenstärke: 0,6 cm Balkenstärke: 10 cm Balkenöffnung: 100 cm</p>
	<p>P3: Unbeleuchtetes Absehen Modell: 6x42 Klassik</p> <p><u>Deckungsmaße in cm auf 100m:</u> Punktdurchmesser: - Fadenstärke: 0,6 cm Balkenstärke: 10 cm Balkenöffnung: 100 cm</p>
	<p>P3: Unbeleuchtetes Absehen Modell: 10x42 Klassik</p> <p><u>Deckungsmaße in cm auf 100m:</u> Punktdurchmesser: - Fadenstärke: 0,61 cm Balkenstärke: 10 cm Balkenöffnung: 100 cm</p>





	<p>CQB: Beleuchtete Absehen Modell: 1,1-4x20 PM II ShortDot</p> <p><u>Deckungsmaße in cm auf 100m:</u> Punkt Durchmesser: 15 cm Fadenstärke: 2,5 cm Balkenstärke: 12,5 cm Balkenöffnung: 100 cm</p>
	<p>CQB: Beleuchtete Absehen Modell: 1,5-8x26 PM II ShortDot</p> <p><u>Deckungsmaße in cm auf 100m:</u> Punkt Durchmesser: 15 cm Fadenstärke: 2,5 cm Balkenstärke: 12,5 cm Balkenöffnung: 100 cm</p>
	<p>P3 MilDot FD: Beleuchtete Absehen</p>
	<p>P3L MilDot, 1,BE: Beleuchtete Absehen Modell: 5-25x56 PM II – 1, BE</p> <p><u>Deckungsmaße in cm auf 100m:</u> Punkt Durchmesser: - Fadenstärke: 0,67 cm Balkenstärke: 6 cm Balkenöffnung: 100 cm</p>





	<p>P3L MilDot, 2,BE: Beleuchtete Absehen Modell: 5-25x56 PM II – 2, BE</p> <p><u>Deckungsmaße in cm auf 100m bei 5-facher Vergrößerung:</u> Punktdurchmesser: - Fadenstärke: 1,47 cm Balkenstärke: 14,7 cm Balkenöffnung: 491,5 cm</p>
	<p>klein: Beleuchtete Absehen Modell: 3-20x50 PM II</p> <p><u>Deckungsmaße in cm auf 100m:</u> Punktdurchmesser: - Fadenstärke: 0,4 cm Balkenstärke: 4 cm Balkenöffnung: 100 cm</p>
	<p>klein: Beleuchtete Absehen Modell: 4-16x50 PM II</p> <p><u>Deckungsmaße in cm auf 100m:</u> Punktdurchmesser: - Fadenstärke: 0,4 Balkenstärke: 4 cm Balkenöffnung: 100 cm</p>
	<p>klein: Beleuchtete Absehen Modell: 5-25x56 PM II</p> <p><u>Deckungsmaße in cm auf 100m:</u> Punktdurchmesser: - Fadenstärke: 0,35 Balkenstärke: 4 cm Balkenöffnung: 100 cm</p>





	<p>P4L, 1,BE: Beleuchtete Absehen</p>
	<p>P4L, 2,BE: Beleuchtete Absehen</p>
	<p>P4L fine, 1,BE: Beleuchtete Absehen</p>
	<p>P4L fine, 2,BE: Beleuchtete Absehen</p>





	<p>Police: Beleuchtete Absehen Modell: 3-20x50 PM II Ultra Short</p> <p><u>Deckungsmaße in cm auf 100m:</u> Punktdurchmesser: Fadenstärke: 0,67 cm Balkenstärke: 6 cm Balkenöffnung: 100 cm</p>
	<p>Police: Beleuchtete Absehen Modell: 10x42 PM II</p> <p><u>Deckungsmaße in cm auf 100m:</u> Punktdurchmesser: Fadenstärke: 0,67 cm Balkenstärke: 6 cm Balkenöffnung: 100 cm</p>
	<p>H2CMR: Beleuchtete Absehen Modell: 3-20x50 PM II</p> <p><u>Deckungsmaße in cm auf 100m:</u> Punktdurchmesser: Fadenstärke: 0,42 cm Balkenstärke: 0,7 cm Balkenöffnung: 100 cm</p>
	<p>H2CMR: Beleuchtete Absehen Modell: 5-25x56 PM II</p> <p><u>Deckungsmaße in cm auf 100m:</u> Punktdurchmesser: Fadenstärke: 0,35 cm Balkenstärke: 0,7 cm Balkenöffnung: 100 cm</p>




	<p>H2CMR: Beleuchtete Absehen Modell: 3-27x56 PM II High Power</p> <p><u>Deckungsmaße in cm auf 100m:</u> Punktdurchmesser: Fadenstärke: 0,42 cm Balkenstärke: 0,7 cm Balkenöffnung: 100 cm</p>
	<p>H2CMR: Beleuchtete Absehen Modell: 5-45x56 PM II High Power</p> <p><u>Deckungsmaße in cm auf 100m:</u> Punktdurchmesser: Fadenstärke: 0,34 cm Balkenstärke: 0,7 cm Balkenöffnung: 100 cm</p>
	<p>Mil-Dot CC: Beleuchtete Absehen Modell: 1-8x24 PM II ShortDot Dual CC</p> <p><u>Deckungsmaße in cm auf 100m:</u> Punktdurchmesser: 8 cm Fadenstärke: 0,68 cm Balkenstärke: 6 cm Balkenöffnung: 100 cm</p>
	<p>H37: Beleuchtete Absehen</p> <p>Mit einer Reichweite von 100 bis 2000 Metern ist das H37 sehr gut für das Langstreckenschießen geeignet, Eine Präzise Kalibrierung der Messwerte auf weniger als 0,5%, Erhöht das Sichtfeld um 4 Mils, Der Standardabstand zwischen den Linien beträgt genau ein Mio,</p>





	<p>H58: Beleuchtete Absehen</p> <p>Für das Geschwindigkeitsschießen aus 600 Metern Entfernung, Präzise Kalibrierung der Messwerte auf weniger als 0,5%, Der Standardabstand zwischen den horizontalen Linien beträgt genau 1 Mio,</p>
	<p>H59: Beleuchtete Absehen</p> <p>Für das Geschwindigkeitsschießen aus 600 Meter Entfernung mit einem Horizontalen Fadenkreuz, Der Standard Abstand zwischen den sekundären horizontalen Linien beträgt genau ein Mio, Präzise Kalibrierung der Messwerte auf weniger als 0,5%,</p>
	<p>TReMoR2: Beleuchtete Absehen</p> <p>Sehr feines Absehen, um bei präzisen Zielen auf hohe Leistung und weite Entfernung zu unterstützen, Vielseitige Marker- Gruppierungen für Messziele finden sich im Gesamten Fadenkreuz, Reichweite von 0 bis 600 Meter Der Standardabstand zwischen den sekundären horizontalen Linien beträgt genau ein Mio, Präzise Kalibrierung der Messwerte auf weniger als 0,5%,</p>
	<p>Gen II: Beleuchtete Absehen Modell: 3-12x50 PM II</p> <p><u>Deckungsmaße in cm auf 100m:</u> Punktdurchmesser: 5,6 Fadenstärke: 0,6 cm Balkenstärke: 7,5 cm Balkenöffnung: 99 cm</p>

	<p>Gen II: Beleuchtete Absehen Modell: 5-25x56 PM II/LP</p> <p><u>Deckungsmaße in cm auf 100m:</u> Punkt Durchmesser: - Fadenstärke: 0,61 cm Balkenstärke: 7,5 cm Balkenöffnung: 100cm</p>
	<p>Gen-II XL: Beleuchtete Absehen</p>
	<p>MSR: Beleuchtete Absehen Modell: 3-20x50 PM II (Ultra Short)</p> <p><u>Deckungsmaße in cm auf 100m:</u> Punkt Durchmesser: - Fadenstärke: 0,5 cm Balkenstärke: 6 cm Balkenöffnung: 100 cm</p>
	<p>MSR: Beleuchtete Absehen Modell: 5-25x56 PM II</p> <p><u>Deckungsmaße in cm auf 100m:</u> Punkt Durchmesser: - Fadenstärke: 0,5 cm Balkenstärke: 6 cm Balkenöffnung: 100 cm</p>

	P1 Bryant: Unbeleuchtete Absehen
	P3 MilDot, 1,BE: Unbeleuchtete Absehen
	P3 MilDot, 2,BE: Unbeleuchtete Absehen
	P4 fine, 1,BE: Unbeleuchtete Absehen Modell: 12-50x56 PM II – 1, BE <u>Deckungsmaße in cm auf 100m:</u> Punktdurchmesser: - Fadenstärke: 0,18 cm Balkenstärke: 4 cm Balkenöffnung: 100 cm


	<p>P4 fine, 2,BE: Unbeleuchtete Absehen Modell: 12-50x56 PM II – 1, BE</p> <p><u>Deckungsmaße in cm auf 100m bei 12-facher Vergrößerung:</u> Punktdurchmesser: - Fadenstärke: 0,4 cm Balkenstärke: 8,3 cm Balkenöffnung: 208 cm</p>
	<p>Sport: Unbeleuchtete Absehen Modell: 12-50x56 PM II</p> <p><u>Deckungsmaße in cm auf 100m bei 50-facher Vergrößerung:</u> Punktdurchmesser: 0,55 cm Fadenstärke: 0,1 cm Balkenstärke: - Balkenöffnung: 5,8 cm</p>
	<p>Sport fine: Unbeleuchtete Absehen Modell: 12-50x56 PM II</p> <p><u>Deckungsmaße in cm auf 100m bei 50-facher Vergrößerung:</u> Punktdurchmesser: 0,26 cm Fadenstärke: 0,1 cm Balkenstärke: - Balkenöffnung: 5,8 cm</p>
	<p>H2CMR: Unbeleuchtete Absehen</p>

	<p>Police: Unbeleuchtete Absehen</p>
	<p>Gen II: Unbeleuchtete Absehen Modell: <u>Deckungsmaße in cm auf 100m:</u> Punktdurchmesser: Fadenstärke: Balkenstärke: Balkenöffnung:</p>
	<p>Sport FT1L: Beleuchtete Absehen Modell: 12,5-50x56 Field Target II – 1, BE <u>Deckungsmaße in cm auf 100m:</u> Punktdurchmesser: - Fadenstärke: 0,4 cm Balkenstärke: - Balkenöffnung: 80 cm</p>
	<p>Sport FT1L: Beleuchtete Absehen Modell: 12,5-50x56 Field Target II – 2, BE <u>Deckungsmaße in cm auf 100m bei 50-facher Vergrößerung:</u> Punktdurchmesser: - Fadenstärke: 0,6 cm Balkenstärke: - Balkenöffnung: 12,6 cm</p>

	<p>Sport FT2L: Beleuchtete Absehen Modell: 12,5-50x56 Field Target II</p> <p><u>Deckungsmaße in cm auf 100m bei 50-facher Vergrößerung:</u> Punktdurchmesser: - Fadenstärke: 0,1 cm Balkenstärke: - Balkenöffnung: -</p>
	<p>Sport FT3L: Beleuchtete Absehen Modell: 12,5-50x56 Field Target II</p> <p><u>Deckungsmaße in cm auf 100m bei 50-facher Vergrößerung:</u> Punktdurchmesser: - Fadenstärke: - Balkenstärke: - Balkenöffnung: 20 cm</p>
	<p>Sport FT1: Unbeleuchtete Absehen</p>
	<p>Sport FT2: Unbeleuchtete Absehen</p>



Sport FTL3: Unbeleuchtete Absehen



KK50: Unbeleuchtete Absehen

Modell: 3-12x42 Klassik

Deckungsmaße in cm auf 100m:

Punktdurchmesser: 0,8 cm

Fadenstärke: 0,8 cm

Balkenstärke: -

Balkenöffnung: 15,9 cm