

Der König ist tot, es lebe der König



Thronfolger aus Ulm:
Die neue Walther GSP
500-Matchpistole in
.22 Long Rifle und .32
S&W long tritt das Erbe
des weltweit berühmten
Klassikers aus Ulm an.

Auf Basis der Olympischen Schnellfeuerpistole Walther OSP in .22 kurz aus dem Jahr 1961 erschien sieben Jahre später die nicht minder legendäre Gebrauchs Sport Pistole GSP in .22 Long Rifle und .32 S&W long WC. Überraschend präsentierte der Ulmer Traditionshersteller auf der IWA 2022 die komplett überarbeitete Walther GSP 500.

Gerade in jüngster Vergangenheit ist Carl Walther auf unterschiedlichen sportlichen Betätigungsfeldern nahezu hyperaktiv – was von olympischen Schießsportdisziplinen bis zu IPSC/Action reicht. So wurde im Juni dieses Jahres die „Ten Nine Factory“ (T9F) in Ulm eröffnet. In dem ans Werk angekoppelten T9F-Showroom und Shop können Interessenten beispielsweise ihr Walther-Modell auswählen, sich von Routiniers umfassend beraten lassen oder Zubehör auch direkt vor Ort käuflich erwerben. Der Verkauf von Waffen erfolgt dabei aber stets über den jeweiligen Fachhändler des Kunden vor Ort, denn Walther möchte keinen Direktvertrieb starten, sondern beweist nach wie vor

Fachhandelstreue. Bei Druckluftwaffen besteht die Möglichkeit, sie direkt an den Schützen anzupassen sowie das ideale Los an Matchdiabolos auf dem 10-Meter-Testschießstand zu ermitteln. Auch hier wird der Kauf von größeren Mengen dann über den Fachhändler abgerechnet. Hier besteht unter anderem eine Kooperation mit dem Premiumhersteller RWS. Doch natürlich kann man auch Großkaliberpistolen wie beispielsweise die erstmalig in caliber 6/2022 getesteten Walther PDP Pro SD-Modelle im direkten Vergleich mit anderen Walther-Modellen persönlich begutachten. Eine Vorabanmeldung bei der T9F-Leiterin Sylvia Merkle unter t9f@carl-walther.de ist notwendig, um

dann von Montag bis Donnerstag zwischen 09:00 und 16:00 Uhr der T9F einen sicherlich lohnenswerten Besuch abstaten zu können.

Kernsanierter Klassiker

Die Komplettmodernisierung des GSP-Klassikers war wohl auch nötig, weil die einstige Vormachtstellung des deutschen Bestsellers über die Jahre verloren ging und im internationalen Wettkampfszirkus die italienische Pardini SP den Ton angibt. In den 54 Jahren seit ihrer Markteinführung wurden über 150.000 GSP gefertigt. Die neue Walther GSP 500 mit Alugehäuse und Massenträgheitsverschluss wurde bei



Die Walther GSP 500 im Randfeuerkaliber besitzt den beidseitigen Ladehebel mit Bedienelementen aus Kunststoff (links) während sie bei der Zentralfeuerkaliberversion aus Metall bestehen (rechts).

Beibehaltung bewährter Konstruktionsmerkmale in allen relevanten Bereichen modifiziert und auf den aktuellen Stand der Technik gebracht. Walther ist von dem neuen Sportpistolen-Flaggschiff so überzeugt, dass die aktualisierte GSP Expert oder auch die Walther SSP aus dem Programm verschwinden werden.

Masse mit Klasse

Der Masseverschluss mit „Slide Control System“ in Gestalt eines 4 mm langen Verschlusspuffers aus Polyurethanschaum sorgt für ein angenehmes Schussverhalten. Der Schuss lässt sich lesen und das Korn springt in seine Ausgangslage zurück. Der Puffer hat laut Walther GSP 500-Entwickler Mike Pries eine Haltbarkeit von rund 10.000 Schuss in .22 L.R. und 5.000 Schuss in .32 S&W long WC. Ob der Puffer verschlissen ist, kann der Schütze in Eigenregie ganz leicht überprüfen. Man zieht den Verschluss nach hinten und wenn die letzten 4 mm noch auf Spannung spürbar zurückfedern, ist der Puffer noch intakt. Sollte es doch mal vorkommen, dass der Puffer schlapp macht – das passiert nach „Murphys Gesetz“ üblicherweise im Wettkampf – bleibt die Pistole 100% intakt, weil die Kunststoffhülse, in die der Puffer sitzt, verhindert, dass der Verschluss im Gehäuse anschlägt und es dadurch zu Beschädigungen kommt. Die GSP 500 wiegt mit zwei im Laufmantel untergebrachten, gedämpften Wolframgewichten im Auslieferungszustand 1.040 Gramm (1.150 Gramm in .32 S&W). Sie weist nicht die GSP-typische Vorderlastig-

keit auf, sondern ist um den vor dem Abzug gelagerten Magazinschacht herum ausbalanciert. Wer mehr Vorderlastigkeit möchte, kann auf 4 gefederte und 4 ungefederte Gewichte a 20 Gramm setzen. Bei der .32er sind 2 gefederte und 4 ungefederte Gewichte ebenfalls mit 20 Gramm möglich. Der rechts oberhalb des Abzugs positionierte Verschlussfanghebel der GSP wurde nun durch zwei beidseitige Knöpfe ersetzt, die sich bestens bedienen lassen, wobei es natürlich ausreicht, nur ein Bedienelement auf der linken oder rechten Seite zu aktivieren. Das vergrößerte Verschlussfenster verhindert zuverlässig Hülsenauswurfstörungen und vereinfacht die Sichtkontrolle des Ladezustands. Der im eigenen Laufkompetenzzentrum knopfgezogene, mit neuem Innenprofil versehene Lauf wurde gegenüber der GSP mit 115-mm-Lauflänge auf 123 mm (.32 S&W = 124 mm) verlängert. Der in den Laufblock spannungsfrei eingeklebte Lauf mit gepresstem anstatt geriebenem Patronenlager soll auch mit günstigeren Patronen sehr gute Ergebnisse liefern; hierzu lohnt sich ein Blick in unsere Tabellen mit den Präzisionsresultaten. Die Zuführrampe ist integraler Bestandteil des Laufes. Die Laufeinheit mit dem Laufmantel wird mit vier Zylinderkopfschrauben mit Innensechskant an das Aluminiumgehäuse angeschraubt, zusätzlich wird die Position mit zwei Zylinderstiften gesichert. Auf der Gehäuseoberseite befindet sich eine Schiene für die Anbringung von Optiken. Der Druckpunkt abzug wurde ebenfalls komplett überarbeitet und als „Drop In“-Einheit ausgeführt. Das birgt den Vorteil, dass

der Schütze bei etwaigen Problemen die Abzugsgruppe aus der GSP 500 entnehmen und zwecks Überprüfung an den Hersteller schicken kann, ohne dabei waffenrechtliche Vorschriften beachten zu müssen. Der Abzug wurde im Bereich der Charakteristik und Schussentwicklungszeit überarbeitet. Er löst in 31 Millisekunden knochentrocken bei einem Abzugsgewicht von 1.000 Gramm ohne weiteren Durchfallweg aus. Der Abzugsschuh ist in der Höhe dreifach verstellbar, schwenkbar und in der Längenposition justierbar. Selbstverständlich kann der Schütze in Eigenregie Justierungen am vollverstellbaren Abzug hinsichtlich Abzugsgewicht, Druckpunkt oder Vorzug vornehmen. Links hinter dem Abzug befindet sich eine manuelle Sicherung.

Wechselvisierung

Die Kimme wurde so gestaltet, dass sie schnell gewechselt werden kann. Laut Entwickler wurden die Wechselkimmen bewusst niedrig kalkuliert (139 Euro), um es den Schützen zu ermöglichen, eine beispielsweise auf die Duellscheibe voreingestellte Kimme zusätzlich zu erwerben, die dann schnell während des Matches wiederholgenau gewechselt werden kann. Alternativ kann die Treffpunktverlagerung auch mit einem Klappkorn realisiert werden. Zudem kann der Ausschnitt der Kimme mittels Schrauben stufenlos in Höhe und Breite verstellt werden. Das vordere Visierelement ist als Dreieckskorn ausgeführt, der Besitzer kann zwischen drei Kornbreiten von 3,2 mm, 3,6 mm und



Die in ihre Hauptbauteile demontierte Walther GSP 500 in .22 L.R.

Technische Daten GSP 500 in .22 LR und .32 S&W	
System:	Massenträgheitsverschluss mit Pufferelement
Lauf­länge:	123 mm (124 mm in .32 S&W)
Visier­länge:	220 mm
Magazin:	einreihig, Kapazität 6+1 Patronen (5+1 in .32 S&W)
Abzugs­ge­wicht:	1.000 Gramm
Visierung:	vollverstellbar, Kimmenausschnitt in Tiefe und Breite 2,0-4,6 mm
Dreieckskorn:	3,2 mm, 3,6 mm, 4,0 mm
Griff:	Formgriff aus Holz mit moderaten Finger­mulden in 3 Größen (1 Größe in Linksausführung)
Gewicht:	1.040 Gramm (1.150 Gramm in .32 S&W) [mit 2x 20-Gramm-Gewichten und Magazin im Leerzustand]
Preis:	2.399 Euro (2.699 Euro in .32 S&W)

4,0 mm wählen (weitere Kornbreiten und Kornhöhen sind optional erhältlich). Das Korn lässt sich nach dem Lösen der Klemmschraube im Laufmantel drehen und wieder fixieren.

Ergonomischer Fortschritt

Im Vergleich zum altgedienten Klassiker liegt die Visierlinie der 500 nochmals um 10 mm tiefer in der Hand. Die neue GSP 500 ist in den Kalibern .22 lfb und .32 S&W in Rechts- und Linksausführung erhältlich. In der GSP-Rechtsausführung sind die drei Griffgrößen S, M und L erhältlich, je größer die Griffe werden, umso steiler wird auch der Griffwinkel. In der Linksausführung steht lediglich die Griffgröße M zur Auswahl. Aufgrund des deutschen Waffenrechts empfiehlt sich der Erwerb einer Grundpistole in .32 S&W mit KK-Wechselsystem. Das Wechselsystem erhält man

ohne Voreintrag und ohne Beachtung der 2/6-Kaufregel. Die feldmäßige Demontage für Wartungs- und Reinigungszwecke gestaltet sich folgendermaßen: Stirnseitig löst man am Laufmantel die vier Innensechskantschrauben und entfernt diese zusammen mit der Abdeckplatte sowie den Wolfram-Gewichten. Danach kann man den Lauf mit darunter liegender Schließfeder sowie danach den Verschluss entnehmen. Nun kann man auch den Puffer sowie die Abzugseinheit befreien. Um die Verschlussfeder von der Laufeinheit zu trennen, ist ein Demontagewerkzeug im Lieferumfang enthalten, das in eine Bohrung an der Front des Laufmantels eingeführt und um 90° gedreht wird. Anschließend kann man die Feder von der Federführungsstange trennen. Obacht ist bei der Handhabung des Tools geboten, man sollte es immer in der Position festhalten, sonst kann es meterweit durch



Hier erkennt man gut den Härteverlauf im Stoßbodenbereich des KK-Verschlusses.



.32er-Verschluss mit dem Schließfeder-Demontagewerkzeug, das man mit Vorsicht handhaben sollte, wenn man keine Weitflugrekorde mit dem Tool aufstellen möchte.



Die als Einheit schnell austauschbare Kimme besitzt einen in Höhe und Breite justierbaren Ausschnitt.



Blick auf das drehbare Dreieckskorn der GSP 500.

die Gegend fliegen. Der Zusammenbau funktioniert in umgekehrter Reihenfolge. Dazu gibt es ein passendes Video unter: www.youtube.com/watch?v=UMwGOXJH3AE

Auf dem Schießstand

Weil der neuen GSP 500 der typische Griffstummel unter dem Formgriff fehlt, um sie in unserer Ransom Rest Schießmaschine einspannen zu können, machten wir uns auf den Weg nach Ulm, um vor Ort zu erproben.

Zuerst wurde freihand geschossen, um das Schussverhalten der Matchpistole kennenzulernen. Sie fühlt sich wie eine natürliche Verlängerung des Armes an, das Korn springt nach dem Schuss kurz aus dem Ziel und kehrt dann wiederholgenau zurück, was das Erkennen von etwaigen Abzugsfehlern erleichtert. Im zweiten Teil wurde die Matchpistole im Rand- und Zentralfeuerkaliber aus einer eigens für die GSP 500 hergestellten Spannvorrichtung auf Präzision über-

prüft. In .22 Long Rifle wählten wir 13 Munitionssorten aus, die preislich die komplette Bandbreite abdecken sollten. Die Munitionsverträglichkeit, gerade auch mit günstigeren Patronen, wurde mit einem Durchschnittswert aller 13 Sorten von 12 mm voll und ganz bestätigt. In .32 S&W long standen uns leider nur drei Munitionssorten zur Verfügung, wobei ein ansehnlicher Durchschnitt von 28 mm (ohne Ausreißer 15 mm) realisiert werden konnte. Bei zwei Munitionssorten

NEU·NEU·NEU

CLUB30 Limited Editions & Tuning

3D-Waffen-Konfigurator für die Modellreihen „RL“

Die neue RL-Linie



Konfigurieren Sie jetzt Ihre Wunsch-Waffe! Neu: auch in Kaliber .38 Spec. und 9x19 erhältlich!



Informieren + konfigurieren + Preis unter: www.club30.de

Die brandneue RL-Revolver-Linie wird hergestellt und vertrieben über die Club 30-Mitglieder in Deutschland, Luxemburg, Österreich, Polen und der Schweiz!

ereigneten sich Erstschuss-Ablagerungen, mit der Lapua-Munition gelang uns ein Topstreukreis von 15 mm.

caliber-Fazit

Der Thronfolger des Walther-Klassikers kann vollumfänglich überzeugen. Der deutsche Traditionshersteller ruft für die Kleinkaliberausführung 2.399 Euro und für die .32er 2.699 Euro auf, was mit einem Blick auf den Markt ein gerechtfertigter Preis für die neue GSP 500 mit den neuen Features ist. Weiteres Zubehör ist bereits in Arbeit, bleiben Sie auf Empfang.

Text: Stefan Eck
Fotos: Stefan Eck, Hersteller



Die Magazine stammen von der Hämmerli 280-Baureihe ab. In .22 L.R. bestehen sie aus Kunststoff, in .32 S&W aus Metall, hier mit der mitgelieferten Ladehilfe zu sehen.



Vergleich der Walther GSP Expert (links) und GSP 500 (rechts). Man erkennt, dass bei dem Neuling die Visierlinie tiefer in der Handgabel liegt und dass der Magazinschaft/die Patronenzufuhr steiler verläuft.



Die Welt steht Kopf: Die GSP 500 in der Einspannvorrichtung für die Präzisionsüberprüfung.



9 mm messendes Schussbild mit RWS R50 Randfeuerpatrone und 15-mm-Gruppe mit Lapua Zentralfeuerpatrone.

caliber-Kontakt

Weitere Informationen bei: Carl Walther GmbH,
Im Lehrer Feld 1, 89081 Ulm,
Telefon: +49-(0)731-15390, Fax: +49-(0)731-1539109,
www.carl-walther.de, sales@carl-walther.de

Schussleistung Walther GSP 500 Kaliber .32S&W

Patrone - Hersteller - Sorte - grs.	v ₂ in m/s	v ₂ -Diff.	Präzision (mm)	Bemerkung
Lapua Blei LWC 98 grs.	234	10	15	Top
Magtech Blei LWC 98 grs.	227	18	48(22)	1. Schuss Ausreißer, 4 Schuss 22 mm
Fiocchi Blei LWC 100 grs.	193	8	22(8)	1. Schuss Ausreißer, 4 Schuss 8 mm
Durchschnitt			28(15)	

Testaufbau: Waffe eingespannt in Spannvorrichtung im Maschinenschraubstock. 5 Schuss auf 25 m. Die Geschwindigkeit (v₂ in Meter pro Sekunde) wurde mit einer Mehl BMC18 Anlage gemessen.


Schussleistung Walther GSP 500 in .22 L.R.

Patrone - Hersteller - Sorte - grs.	v ₂ in m/s	v ₂ -Diff.	Präzision (mm)	Bemerkung
CCI Standard Velocity 40 grs.	284	12	10	Top, günstige Trainingsmunition
Federal Target 40 grs.	307	8	12	
Topshot Competition 40 grs.	294	7	11	Top, günstige Trainingsmunition
SK Flatnose Match 40 grs.	271	16	10	
RWS Pistol Match 40 grs.	276	15	20	
RWS R50 40 grs.	282	5	9	Top
SK Standard Plus 40 grs.	272	10	9	Top, günstige Trainingsmunition
RWS Super Pistol 250 40 grs.	257	8	13	
SK Pistol Match 40 grs.	267	8	9	Top
Eley Pistol Match 40 grs.	276	5	10	
Eley Tenex 40 grs.	289	10	16	
Lapua Pistol King 40 grs.	278	21	9	schöne enge Gruppe
Lapua X-ACT 40 grs.	266	11	12	
Durchschnitt aller Laborierungen			12	

Testaufbau: Waffe eingespannt in Spannvorrichtung im Maschinenschraubstock. 5 Schuss auf 25 m. Die Geschwindigkeit (v₂ in Meter pro Sekunde) wurde mit einer Mehl BMC18 Anlage gemessen.

caliber-Abzugsprofil: Walther GSP 500

Triggerpull (N)



Der Abzug löst nach einem Weg von etwa 1,1 mm bei knapp über 1.000 Gramm staubtrocken ohne weiteren Durchfallweg aus.



Wir bringen
Präzision
auf die Scheibe!

Alle STP-Waffen
finden Sie auf
www.stpgun.de



STP
SPORT TARGET PISTOL by Prommersberger

Ein Schuss Leidenschaft

Wir verkaufen auch an Wiederverkäufer
Abgabe nur an Inhaber einer Erwerbserlaubnis